

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН. 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

« 20 » сентября 2021 г. № КНМ 55220041000100883223

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 1050

“ 24 ” мая 2022г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 397
комбинированного вида"
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Филипповой Анастасией Юрьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки, на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 21 апреля 2022 года № 1050 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 397 комбинированного вида", по адресу: 644092, г. Омск, ул. Путилова, 9, ИНН 5507040673, ОГРН 1025501390298

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- отмечается неудовлетворительное санитарно-техническое состояние крыльца у общего входа в дошкольные группы №№ 4, 5, 6 (крыльцо накрено, отходит от основания здания, имеется разрушение крыльца) (ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52);

- учреждение не имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования (имеется отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 397 комбинированного вида» от 13.12.2010 г.) (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);

- асфальтовое покрытие дорожек вокруг здания имеет дефекты (выбоины, неровности) (п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20);

- эмалированная посуда в буфетной групп №№ 3, 7, 10; бытовая ванна в моечной пищеблока, с дефектами эмали (отбита эмаль) (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);

- спальня групп №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, не оснащена кроватями с твердым ложем (ложе выполнено панцирной сеткой) (п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20);

- в туалетной группы № 5 душевой поддон имеет дефекты эмали (ржавчина), что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

- подоконники, оконные рамы (в игровой, спальне и туалетной группы № 2; в буфетной группы № 1; в туалетной, игровой, буфетной группы № 4; в туалетной группы № 5; в раздевальной, туалетной группы № 6; в игровой и раздевальной группы № 9; в раздевальной, игровой и спальне группы № 11; сыром цехе и в зоне приготовления пищеблока), имеют дефекты в виде облупившейся краски, старые, с трудом открываются, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность потолка (в ванном зале бассейна-отхождение местами потолочной плитки), целостность стены и потолка (в туалетной групп №№ 3, 10 – следы протекания в виде сухих жёлтых пятен; трещины и отхождение покрасочного слоя), целостность стены (в чаше бассейна, в душевых и туалетных бассейна – плитка старая, с дефектами поверхностного слоя, местами трещины плитки; в буфетной и уличном тамбуре группы № 2, помещении коридора группы № 1, в туалетной групп №№ 4, 8, в раздевальной и туалетной группы № 5; в буфетной группы № 9, в буфетной и туалетной группы № 11, в сыром цехе пищеблока), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- вентиляция в бассейне не в рабочем состоянии (калориферы, нагревающие поступающий воздух, не функционируют), что подтверждается актом о результатах осмотра вентиляционной системы в бассейне (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20);

- отсутствует ограждающее устройство на отопительном приборе в раздевальной группы № 6 (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);

- в буфетных (групп №№ 4, 11), раковины с дефектами эмали, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)

- превышает предельная наполняемость групп детьми (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20):

№ п/п	группа	Списочный состав детей	Площадь игровой, м ²	Норма площади на 1 ребенка в групповой, м ²	Фактически площадь на 1 ребенка в групповой, м ²	Расчетное число мест в групповой, исходя из нормы площади, детей	Превышение, чел
1.	1-младшая № 2 «Мальшок»	27	48	2,5	1,7	19	8
2.	1-младшая № 9 «Сказка»	27	48,3	2,5	1,7	19	8
3.	2-младшая № 1 «Лесная полянка»	26	33,6	2	1,2	16	10
4.	2-младшая № 7 «Дюймовочка»	28	51,7	2	1,8	25	3
5.	средняя № 4 «Непоседы»	35	46,4	2	1,3	23	12
6.	средняя № 11 «Ромашка»	33	48,9	2	1,4	24	9
7.	Старшая № 6 «Родничок»	33	46	2	1,3	23	10
8.	Старшая № 8 «Золотой ключик»	35	46,4	2	1,3	23	12
9.	Старшая № 3 «Речецветик» логопедическая (тяж. нарушения речи)	18	44,5	-	-	10	8
10.	подготовительная №10 «Солнышко»	30	33,7	2	1,1	16	14
11.	подготовительная № 5 «Золотая рыбка»	30	46	2	1,5	23	7

- в раздевальных групп №№ 4, 8, 9, 11 количество индивидуальных ячеек не соответствует списочному количеству детей в группе (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20);

- не выполнены нормы по потреблению: мяса, рыбы, птицы, субпродуктов, яйца, молока, творога, сметаны, овощей свежих, плодов и ягод сухих и свежих за февраль-март 2022 г. для детей всех возрастов (табл. 1 прил. 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- не выдерживаются суммарные объемы блюд: завтрак для детей с 1-3 лет (все дни), выдается 290-315 гр. (норма не менее 350 гр. на ребенка 1-3 лет); завтрак для детей с 3-7 лет (во все дни), выдается 340-360 гр. (норма не менее 400 гр. на ребенка 3-7 лет); полдника для детей с 3-7 лет (в пн, ср), выдается 225 гр. (норма не менее 250 гр. на ребенка 3-7 лет) (п. 8.1.2 приложение 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- дезинфицирующие средства разводятся без учета методических рекомендаций: проба дезинфицирующего средства для обработки санитарно-технического оборудования, отобранного в медицинском кабинете не соответствует заданной концентрации, что подтверждается результатами лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области №11416 от 16.05.2022г., экспертное заключение №1825 ЭО/Л от 18.05.2022г.: 0,06% раствор «Део-Хлор люкс» фактически содержит активного хлора 0,018%+/- 0,001 при нормируемом показателе 0,057-0,063%; проба дезинфицирующего средства для текущей дезинфекции, отобранного в медицинском кабинете не соответствует заданной концентрации, что подтверждается результатами лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области №11417 от 16.05.2022г., экспертное заключение №1825 ЭО/Л от 18.05.2022г.: 0,015% раствор «Део Хлор люкс» фактически содержит активного хлора 0,0071%+/- 0,0003 при нормируемом показателе 0,014-0,016%, что является нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.11.6; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.п. 81, 83;

- не обеспечено проведение качественной дезинвазии в группе №1, что подтверждается результатами лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области №11552 от 17.05.2022г., экспертное заключение №1879 ЭО/Л от 19.05.2022г.: из 30 проб смывов на яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, отобранных на пищеблоке, в группах №№ 1, 4, 9, 11, в 2 пробах обнаружены яйца *E. vermicularis* (стульчики и дверная ручка в группе №1), что является нарушением СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.3260, 3341;

- не обеспечена внутренняя отделка в процедурном кабинете в соответствии с требованиями СП – имеются дефекты отделки окна, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. № 44) раздел 4.;

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (не предоставлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации): не привиты против дифтерии, вирусного гепатита В Капитанова Я.А (устранено в ходе проверки), против кори, вирусного гепатита В Красильникова И.Э. (устранено в ходе проверки), против кори Медведева С.Е. (устранено в ходе проверки), против кори Гасанова Х.Г. (устранено в ходе проверки), не привиты против дизентерии Старовойтова О.А., против гепатита А Киселева Е.Г., против дизентерии, гепатита А Леденев В.А., против гепатита В, гепатита А, дизентерии Гасанова Х.Г., против дизентерии, гепатита А Колмогорова О.В., что является нарушением СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1.5.; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

что является нарушением:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ, ст. 11, ст. 28, 29 ч.1, 3, 39 ч. 3;
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 1.4, 1.5, 2.2.4, 2.4.6.2, 2.4.8, 2.5.1, 2.5.3., 2.7.4, 2.7.5, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.6, 3.1.1, 3.1.3;
3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", табл. 1 прил. 7, п. 8.1.2 приложение 9 таблица 3;
4. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.п. 81, 83, 3260, 3341,
5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 397 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 397 комбинированного вида", по адресу: 644092, г. Омск, ул. Путилова, 9, ИНН 5507040673, ОГРН 1025501390298

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние крыльцо у общего входа в дошкольные группы №№ 4, 5, 6 (ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52);	27.11.2023
2.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование, на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);	27.11.2023
3.	Обеспечить наличие ровного, без дефектов асфальтового покрытия дорожек вокруг здания дошкольного учреждения (п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20);	27.11.2023
4.	Обеспечить наличие в буфетной групп №№ 3, 7, 10 эмалированной посуды; в моечной пищеблока - бытовой ванны, без дефектов эмали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);	27.11.2023
5.	Оснастить спальни групп №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 кроватями с твердым ложем (п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20);	27.11.2023

6.	Обеспечить наличие в туалетной группы № 5 душевого поддона, без дефектов эмали, позволяющего качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	27.11.2023
7.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности подоконников, оконных рам (в игровой, спальне и туалетной группы № 2; в буфетной группы № 1; в туалетной, игровой, буфетной группы № 4; в туалетной группы № 5; в раздевальной, туалетной группы № 6; в игровой и раздевальной группы № 9; в раздевальной, игровой и спальне группы № 11; сыром цехе и в зоне приготовления пищеблока), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	27.11.2023
8.	Привести в рабочее состояние вентиляцию в бассейне, обеспечить работу калориферов (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20);	27.11.2023
9.	Обеспечить наполняемость групп детьми, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты и в соответствии с нормами количества детей в группах с тяжелыми нарушениями речи, старше 3 лет (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20)	27.11.2023
10.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности потолка (в ванном зале бассейна), поверхности стены и потолка (в туалетной групп №№ 3, 10), поверхности стены (в чаше бассейна, в душевых и туалетных бассейна; в буфетной и уличном тамбуре группы № 2, помещении коридора группы № 1, в туалетной групп №№ 4, 8, в раздевальной и туалетной группы № 5; в буфетной группы № 9, в буфетной и туалетной группы № 11, в сыром цехе пищеблока), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки № 1050 от 24.05.2022 г. (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	27.11.2023
11.	Обеспечить наличие ограждающего устройства на отопительном приборе в раздевальной группы № 6 (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);	27.11.2023
12.	Заменить в буфетных (групп №№ 4, 11), раковины с дефектами эмали (п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	27.11.2023
13.	Обеспечить наличие в раздевальных групп №№ 8, 11 количество индивидуальных ячеек в соответствии со списочным количеством детей в группе (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20);	27.11.2023
14.	Выполнять нормы по потребляемым продуктам питания для детей всех возрастов, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки от 25.05.2022 г. № 1050 (табл. 1 прил. 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);	15.09.2022
15.	Выдерживать суммарные объемы блюд завтраков и уплотненных полдников для детей всех возрастов, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки от 25.05.2022 г. № 1050 (п. 8.1.2 приложение 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);	15.09.2022
16.	В БДОУ г. Омска «Детский сад №397 комбинированного вида» обеспечить иммунизацию сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (предоставить документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации) Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и	15.09.2022

	молодежи", п. 1.5.; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;	
17.	Обеспечить внутреннюю отделку в процедурном кабинете в соответствии требованиями СП, доступную для качественной влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами Основание СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. № 44) раздел 4.	27.11.2023
18.	Обеспечить приготовление дезинфицирующих растворов согласно инструкции по применению Основание: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.11.6; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.п. 81, 83;	15.09.2022
19.	Обеспечить проведение качественной дезинвазии в группе в группе №1 Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.3260, 3341;	15.09.2022

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdp@55.gospotrebnadzor.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) **в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 397 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 397 комбинированного вида", 644092, г. Омск, ул. Путилова, 9,
(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
отдела по надзору за условиями воспитания
и обучения и питанием населения



А.Ю. Филиппова

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
